LA DOLOMITI AMBIENTE SpA

Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi: Località Maserot – 320035 S.Giustina (BL)

IMPRESA ESECUTRICE o LAVORATORE AUTONOMO in appalto (di seguito nominato "FORNITORE"): **DA STABILIRE**

Periodo temporale dei lavori (inizio - fine): ☐ **anno:** ☑ ☐ **permesso aperto**

Oggetto del contratto: **Ritiro e trasporto presso impianti autorizzati di rifiuti liquidi digestato e chiarificato**

Riferimento a CIG :

Data Contratto :

Descrizioni delle attività e dei luoghi in cui svolgono: **Ritiro e trasporto presso impianti autorizzati di rifiuti liquidi digestato e chiarificato**

Firma del Datore di Lavoro LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A.
Data : - Dott. dott. Angelo Smaniotto

Specificare la ditta APPLATARICE solo nel caso in cui l'appaltatore sia diverso dall'esecutore delle attività in discussione nel presente documento.

Firma del Datore di Lavoro ditta appaltatrice DA STABILIRE
Data : - Da Stabilire

l'appatore non accede alle aree di lavoro oggetto della presente valutazione in quanto per le specifiche attività descritte nel presente documento si avvale della ditta esecutrice.

Firma del Datore di Lavoro DA STABILIRE
Data : - Da Stabilire

Firma del R.S.P.P. LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A.
Data : - Claudio Triches

Firma del REFERENTE COMMESSA N°1 DI LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A.
Data : - Elena Bulf - tel. 366 7205859

Firma del REFERENTE COMMESSA N°2 DI LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A.
Data : - Nicola Cassol - tel. 348 1510336

Firma del REFERENTE COMMESSA N°3 DI LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A.
Data : - - tel.

SCHEDA DELLA SOCIETA' LA DOLOMITI AMBIENTE SPA :

Ragione sociale : LA DOLOMITI AMBIENTE S.P.A.
Sede Legale : località Maserot S.N.C. 32035 Santa Giustina (BL)
Sede produttiva : località Maserot S.N.C. 32035 Santa Giustina (BL)
Partita IVA : 00878390251
Codice Fiscale : 00878390251
CodiceATECO 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; Produzione compost

Telefono uffico : 0437 859269
FAX : 0437-857517
e-mail : info@dolomitiambiente.com
Pec : dolomitiambiente@pcert.postecert.it
Pagina web : www.dolomitiambiente.com

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA :

Datore di lavoro :	Dott. dott. Angelo Sma	tel	0437 859269	e-mail	a.smaniotto@dolomitiambiente.
R.S.P.P. :	Claudio Triches	tel	366 7205857	e-mail	c.triches@dolomitiambiente.com
R.L.S. :	Roberto Pauletti	tel	0437 858716	e-mail	
Medico compente :	Dott. Dr.ssa Federica Z	tel		e-mail	zannolfede@hotmail.com

Addetti al primo soccorso: 0437 858716 per allertare Primo Soccorso

- Mario Bee
- Elena Bulf
- Nicola Cassol
- Bruno Casson
- Giorgia Cavallaro
- Denis Gorza
- Roberto Pauletti
- Maria Andreina Sovilla
- Luca Speranza
- Giovanni Stramare
- Claudio Triches

Addetti Emergenze: 0437 858716 per allertare Squadra Emergenze

- Mario Bee
- Elena Bulf
- Nicola Cassol
- Bruno Casson
- Andrea Paolin
- Roberto Pauletti
- Maria Andreina Sovilla
- Luca Speranza
- Claudio Triches

INDIVIDUAZIONE AREE DI LAVORO E INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI DELL'IMPIANTO MASEROT IN CUI VERRANNO SVOLTI I LAVORI

AREE COMUNI ALLE 2 LINEE

- ☐ C0100 - AREE VANI TECNICI - LOCALI TECNICI - IMPIANTI AUSILIARI
- ☐ C0101 - Cabina arrivo ENEL lato cliente
- ☐ C0102 - Cabina trasformatori MT/BT
- ☐ C0103 - Sala quadri PLC
- ☐ C0104 - Prese di forza per apparecchiature elettriche
- ☐ C0105 - Bordo macchine / strutture / linee / impianti
- ☐ C0106 - Sala Pompe antincedio Lowara-Xylem
- ☑ C0200 - AREE DI TRANSITO E PASSAGGIO
- ☐ C0201 - Ingresso impianto - pesa
- ☑ C0202 - Piazzale ingresso impianto
- ☐ C0203 - Piazzale di manovra fronte fossa RSU
- ☐ C0204 - Pista lato area digestore
- ☑ C0205 - Pista fronte area maturazione TSM
- ☐ C0206 - Pista lato e retro capannone depositocompost
- ☐ C0207 - Piazzale incrocio capannoni
- ☐ C0208 - Pista lato TDM Scrubber e Biofiltri lato capannone Bio
- ☐ C0209 - Pista lato deposito strutturanti/ramaglie
- ☐ C0300 - AREE ATTREZZATE PER MANUTENZIONI - LABORATORIO -ANALISI
- ☐ C0301 - Laboratorio analisi interno
- ☐ C0302 - Officina riparazioni (officina nuova)
- ☐ C0303 - Area fronte officina nuova
- ☐ C0304 - Deposito attrezzi (officina vecchia)
- ☐ C0305 - Area lavaggio mezzi interni
- ☐ C0400 - AREE DEPOSITI MAGAZZINI
- ☐ C0401 - Magazzino ricambi lato TSM
- ☐ C0402 - Deposito oli esausti lato TSM
- ☐ C0403 - Magazzino basso lato vasca nera Bedeschi
- ☐ C0404 - Area deposito rifiuti
- ☐ C0405 - Area deposito/rifornimento gasolio 3000 lt
- ☐ C0406 - Area raccolta acque meteoriche
- ☐ C0500 - AREE UFFICI AMMINISTRATIVI - SPOGLIATOI - RELAX
- ☐ C0501 - Ufficio pesa / archivio / Capo Impianto / Bagno piccolo
- ☐ C0502 - Spogliatoi / docce / lavanderia / sala caffè
- ☐ C0503 - Area uffici container
- ☐ C0504 - Container bagni esterni
- ☐ SC0000 - AREE SPAZI CONFINATI
- ☐ SC0001 - Vasca di sedimantazione digestato liquido 600 mc (Stoccaggio finale digestato liquido)
- ☐ SC0002 - Vasca raccolta percolato area lato vaglio finale compost
- ☐ SC0003 - Vasca decantazione percolato fronte ingresso capannone conferime FORSU
- ☐ SC0004 - Pozzo con pompa di rilancio del percolato in area carico 19 12 12

AREE FORSU

- ☐ F0000 - LINEA F.O.R.S.U.
- ☐ F0201 - Deposito e messa in riserva degli strutturanti
- ☐ F0202 - Fossa F.O.R.S.U. e messa in riserva matrici organiche
- ☐ F0203 - Area deposito vasca flottante 200mc lato fossa F.O.R.S.U.
- ☐ F0301 - Pretrattamento matrici organiche
- ☐ F0302 - Deposito residui ferrosi
- ☐ F0303 - Deposito sovvalli del pretrattamento
- ☐ F0304 - Deposito sovvallo da riutilizzare come strutturante
- ☐ F0305 - Fossa FORSU e capannanone Bio - Area verde retro capannone
- ☐ F0401 - Area fronte portoni di accesso fosse FORSU
- ☐ F0402 - Aree/Strutture trasporto a polmone di accumulo
- ☐ F0403 - Area sala comando TDM Scrubber e Biofiltri lato capannone Bio
- ☐ F0501 - Area vasca nera raccolta percolato Bedeschi
- ☐ F0502 - Polmone di accumulo Bedeschi
- ☐ F0503 - Aree/Strutture trasporto a miscelatore Veritec
- ☐ F0504 - Miscelatore Veritec - sistema di carico primario digestore
- ☐ F0505 - Area passaggio/magazzino lato Bedeschi (Piano terra)
- ☐ F0506 - Area passaggio/magazzino tra TSM e Bedeschi (Piano terra)
- ☐ F0601 - Tetto digestore anaerobico e accessi
- ☐ F0602 - Digestore anaerobico
- ☐ F0701 - Area scarico primario e Bypass scarico digestore
- ☐ F0702 - Sala Cocleopresse e accessi
- ☐ F0703 - Area passaggio lato officina nuova/ vasca alimentazione 70mc
- ☐ F0801 - Aree/Strutture trasporto digestato spremuto a TSM
- ☐ F0802 - Area Scrubber[1] Thoeni
- ☐ F0901 - Area Biocelle (TSM) Dentro
- ☐ F0902 - Area Biocelle (TSM) Tetto
- ☐ F0903 - Area Biocelle (TSM) grigliati sotto coclea lunga carico (Piano terra)
- ☐ F0904 - Area Biocelle (TSM) passerella accesso a coclea lunga carico TSM
- ☐ F0905 - Area Biofiltri coperti lato TSM
- ☐ F1001 - Area AirRail maturazione 1 (fronte TSM 3 corsie)
- ☐ F1002 - Area AirRail maturazione 2 (capannone Bio 3 corsie)
- ☐ F1101 - Area vagliatura e deplastificazione
- ☐ F1102 - Area deposito materiali plastici
- ☐ F1103 - Area scarico compost raffinato
- ☐ F1104 - Area scarico sovvallo di raffinazione
- ☐ F1105 - Deposito compost
- ☐ F1201 - Area Miscelatore (TSM)
- ☐ F1301 - Vasca alimentazione 70 mc (Prima raccolta digestato liquido)
- ☑ F1401 - Deposito digestato liquido
- ☐ F1501 - Area ispessitore dinamico
- ☐ F1601 - Area raccolta condense e rilancio
- ☐ F1602 - Tetto sala pompe: Chiller; Collettore biogas; Soffianti; Tubi a motori
- ☐ F1701 - Tetto container cogeneratore 1 e 2
- ☐ F1702 - Area Motore ed alternatore
- ☐ F1801 - Area tubazioni e condotte a post combustore e camino
- ☐ F1901 - Sala collettori e pressurizzazione impianto teleriscaldamento
- ☐ F1902 - Sala collettori riscaldamento uffici
- ☐ F2001 - Container trasformatore BT/MT (Assorbimento)
- ☐ F2002 - Container trasformatore sala [A] (Cessione)
- ☐ F2003 - Container trasformatore sala [B] (Cessione)
- ☐ F2101 - Sala comando impianto Biogas

AREE RSU

- ☐ R0000 - LINEA R.S.U.
- ☐ R0201 - Banchine di scarico fossa RSU
- ☐ R0202 - Portoni accesso allo scarico in fossa
- ☐ R0203 - Fossa di scarico RSU
- ☐ R0204 - Deposito benna a polipo
- ☐ R0301 - Area calpestabile alla base del Trituratore
- ☐ R0302 - Area accesso e stazionamento tramoggia trituratore
- ☐ R0303 - Area sotto trituratore (tra martelli e nastro 1)
- ☐ R0304 - Piano terra palazzina comando carroponte
- ☐ R0305 - Piano primo palazzina comando carroponte
- ☐ R0306 - Piano secondo palazzina comando carroponte
- ☐ R0307 - Passerelle di accesso a carroponte e carroponte
- ☐ R0401 - Area pavimentata sotto nastro 1 e 2 di risalita RSU
- ☐ R0402 - Area soppalco deferrizzatore (nastro 3) e tramoggia carico nastro 4
- ☐ R0501 - Passerella e sala di arrivo nastro 4 a tramoggia vaglio RSU
- ☐ R0502 - Vaglio stellare; Struttura vaglio e nastro carico Walking-floor (Bilico)
- ☐ R0503 - Area raccolta sottovaglio (BD)
- ☐ R0504 - Area pavimentata sotto vaglio stellare RSU
- ☐ R0601 - Corsia AirRail per stabilizzazione BD
- ☐ R0701 - Punto carico sovvallo su Walking-floor (Bilico)
- ☐ R0702 - Area carico BD su Walking-floor (Bilico)

AREE DISCARICA

- ☐ D0000 - Tutta l'area di discarica di Prà de Anta
- ☐ D0101 - Area di ingresso
- ☐ D0201 - Area stazione meteo
- ☐ D0301 - Area disoleatore
- ☐ D0401 - Area vasche raccolta del percolato
- ☐ D0501 - Area piazzale e vie di transito
- ☐ D0601 - Area vasca lotto 1
- ☐ D0701 - Area vasca lotto 2-3
- ☐ D0801 - Area rampa accesso colmo lotto 3
- ☐ D0901 - Area torcia biogas
- ☐ D1001 - Area recinzione lato SUD
- ☐ D1101 - Area recinzione lato EST
- ☐ D1201 - Area recinzione lato NORD
- ☐ D1301 - Area recinzione lato OVEST
- ☐ D1401 - Area piezometri prato lato SUD
- ☐ D1501 - Area palazzina di servizio 1
- ☐ D1601 - Area palazzina di servizio 2

E:\DB LDA 26_12_2020\GESTIONALE



SCHEDA RISCHI DELLA SOCIETA' LA DOLOMITI AMBIENTE SPA :

C0200 - AREE DI TRANSITO E PASSAGGIO

Figura	Livello rischio ante misure di prevenzione	Rischi presente nell'area	Descrizione del rischio	Valutazione rischio residuo
		**Telefono cellulare e ricetrasmittenti**	**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Uso intenso del telefono cellulare • Rottura e/o mal funzionamento del telefono e/o degli auricolari **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Danni per uso del telefono cellulare e apparecchiature ad esso connesse (auricolari, ecc.) I telefoni cellulari sono apparecchi che producono emissioni elettromagnetiche. Alla data attuale, in base ai dati reperibili in letteratura tecnica, non è possibile ipotizzare tipologie di danni e neppure eseguire una corretta valutazione. In ogni caso in base al principio di precauzione necessario quando sono scarse le conoscenze sulle possibili patologie conseguenti ad un loro utilizzo prolungato viene redatto comunque un'analisi dei possibili rischi conseguenti	
		Presenza di veicoli e di mezzi di trasporto all'interno dei siti produttivi (camion, carrelli elevatori, ecc.)	**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Collisioni tra carrelli elevatori e/o tra carrello elevatore e mezzi di trasporto e/o veicoli circolanti nei piazzali • Investimento di un pedone • Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando del carrello elevatore • Circolazione su corsia pedonale del carrello elevatore • Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei del carrello elevatore **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Danni per investimento con mezzi di trasporto (camion e carrelli elevatori) circolanti nell'impianto Maserot e nella Discarica di Prà de Anta	
		Presenza di differenti organizzazioni all'interno dell'Impianto e della Discarica	**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Rapporti di lavoro con eventuali necessità di coordinamento del personale tecnico interno che possono determinare rapporti personali non corretti ed essere fonte di stress • Coordinamento del personale esterno che può determinare comportamenti anomali durante le fasi lavorative e/o di emergenza **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Per maggiori dettagli si rimanda alla procedura del Sistema di Gestione adottato	
		Parcheggi	**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Collisioni tra veicoli • Investimento di un pedone • Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio • Circolazione su corsia pedonale del veicolo • Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Danni per i possibili incidenti stradali (parcheggi interni) durante l'uso dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio	
		Mezzi d'opera per la pulizia dei piazzali	**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Collisioni con altri veicoli • Investimento dei lavoratori • Ecc. **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Danni (anche estremamente gravi) al conduttore e ai lavoratori presenti nell'impianto Maserot e nella Discarica di Prà de Anta (se coinvolti in un possibile incidente) per uso di macchine senza avere idoneo addestramento e l'abilitazione necessaria Danni (anche estremamente gravi) al conduttore per ribaltamento del carrello elevatore	

Traffico veicolare e pedonale su strade (durante l'uso del mezzo di trasporto personale e/o dell'impresa

INCIDENTI
Gli incidenti possibili:
• Incidente stradale (investimento tra veicoli, possibile investimento di pedoni, uscita incontrollata dalla carreggiata, ecc.)
• Collisioni tra veicoli
• Investimento di un pedone
• Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio
• Circolazione su corsia pedonale del veicolo
• Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Lesioni, tagli, ferite al corpo e alla testa, agli arti inferiori e superiori del lavoratore

C0202 - Piazzale ingresso impianto

Figura	Livello rischio ante misure di prevenzione	Rischi presente nell'area	Descrizione del rischio	Valutazione rischio residuo
		**Telefono cellulare e ricetrasmittenti**	**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Uso intenso del telefono cellulare • Rottura e/o mal funzionamento del telefono e/o degli auricolari **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Danni per uso del telefono cellulare e apparecchiature ad esso connesse (auricolari, ecc.) I telefoni cellulari sono apparecchi che producono emissioni elettromagnetiche. Alla data attuale, in base ai dati reperibili in letteratura tecnica, non è possibile ipotizzare tipologie di danni e neppure eseguire una corretta valutazione. In ogni caso in base al principio di precauzione necessario quando sono scarse le conoscenze sulle possibili patologie conseguenti ad un loro utilizzo prolungato viene redatto comunque un'analisi dei possibili rischi conseguenti	
		Parcheggi	**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Collisioni tra veicoli • Investimento di un pedone • Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio • Circolazione su corsia pedonale del veicolo • Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Danni per i possibili incidenti stradali (parcheggi interni) durante l'uso dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio	
		Mezzi d'opera per la pulizia dei piazzali	**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Collisioni con altri veicoli • Investimento dei lavoratori • Ecc. **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Danni (anche estremamente gravi) al conduttore e ai lavoratori presenti nell'impianto Maserot e nella Discarica di Prà de Anta (se coinvolti in un possibile incidente) per uso di macchine senza avere idoneo addestramento e l'abilitazione necessaria Danni (anche estremamente gravi) al conduttore per ribaltamento del carrello elevatore	
		Traffico veicolare e pedonale su strade (durante l'uso del mezzo di trasporto personale e/o dell'impresa	**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Incidente stradale (investimento tra veicoli, possibile investimento di pedoni, uscita incontrollata dalla carreggiata, ecc.) • Collisioni tra veicoli • Investimento di un pedone • Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio • Circolazione su corsia pedonale del veicolo • Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Lesioni, tagli, ferite al corpo e alla testa, agli arti inferiori e superiori del lavoratore	

Presenza di veicoli e di mezzi di trasporto all'interno dei siti produttivi (camion, carrelli elevatori, ecc.)

INCIDENTI
Gli incidenti possibili:
- Collisioni tra carrelli elevatori e/o tra carrello elevatore e mezzi di trasporto e/o veicoli circolanti nei piazzali
- Investimento di un pedone
- Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando del carrello elevatore
- Circolazione su corsia pedonale del carrello elevatore
- Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei del carrello elevatore

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Danni per investimento con mezzi di trasporto (camion e carrelli elevatori) circolanti nell'impianto Maserot e nella Discarica di Prà de Anta

Presenza di differenti organizzazioni all'interno dell'Impianto e della Discarica

INCIDENTI
Gli incidenti possibili:
- Rapporti di lavoro con eventuali necessità di coordinamento del personale tecnico interno che possono determinare rapporti personali non corretti ed essere fonte di stress
- Coordinamento del personale esterno che può determinare comportamenti anomali durante le fasi lavorative e/o di emergenza

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Per maggiori dettagli si rimanda alla procedura del Sistema di Gestione adottato

C0205 - Pista fronte area maturazione TSM

Figura	Livello rischio ante misure di prevenzione	Rischi presente nell'area	Descrizione del rischio	Valutazione rischio residuo



Telefono cellulare e ricetrasmittenti

INCIDENTI
Gli incidenti possibili:
- Uso intenso del telefono cellulare
- Rottura e/o mal funzionamento del telefono e/o degli auricolari

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Danni per uso del telefono cellulare e apparecchiature ad esso connesse (auricolari, ecc.)
I telefoni cellulari sono apparecchi che producono emissioni elettromagnetiche. Alla data attuale, in base ai dati reperibili in letteratura tecnica, non è possibile ipotizzare tipologie di danni e neppure eseguire una corretta valutazione. In ogni caso in base al principio di precauzione necessario quando sono scarse le conoscenze sulle possibili patologie conseguenti ad un loro utilizzo prolungato viene redatto comunque un'analisi dei possibili rischi conseguenti

Presenza di differenti organizzazioni all'interno dell'Impianto e della Discarica

INCIDENTI
Gli incidenti possibili:
- Rapporti di lavoro con eventuali necessità di coordinamento del personale tecnico interno che possono determinare rapporti personali non corretti ed essere fonte di stress
- Coordinamento del personale esterno che può determinare comportamenti anomali durante le fasi lavorative e/o di emergenza

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Per maggiori dettagli si rimanda alla procedura del Sistema di Gestione adottato

Traffico veicolare e pedonale su strade (durante l'uso del mezzo di trasporto personale e/o dell'impresa

INCIDENTI
Gli incidenti possibili:
- Incidente stradale (investimento tra veicoli, possibile investimento di pedoni, uscita incontrollata dalla carreggiata, ecc.)
- Collisioni tra veicoli
- Investimento di un pedone
- Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio
- Circolazione su corsia pedonale del veicolo
- Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Lesioni, tagli, ferite al corpo e alla testa, agli arti inferiori e superiori del lavoratore

Mezzi d'opera per la pulizia dei piazzali

INCIDENTI

Gli incidenti possibili:

- Collisioni con altri veicoli
- Investimento dei lavoratori
- Ecc.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Danni (anche estremamente gravi) al conduttore e ai lavoratori presenti nell'impianto Maserot e nella Discarica di Prà de Anta (se coinvolti in un possibile incidente) per uso di macchine senza avere idoneo addestramento e l'abilitazione necessaria

Danni (anche estremamente gravi) al conduttore per ribaltamento del carrello elevatore

Presenza di veicoli e di mezzi di trasporto all'interno dei siti produttivi (camion, carrelli elevatori, ecc.)

INCIDENTI

Gli incidenti possibili:

- Collisioni tra carrelli elevatori e/o tra carrello elevatore e mezzi di trasporto e/o veicoli circolanti nei piazzali
- Investimento di un pedone
- Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando del carrello elevatore
- Circolazione su corsia pedonale del carrello elevatore
- Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei del carrello elevatore

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Danni per investimento con mezzi di trasporto (camion e carrelli elevatori) circolanti nell'impianto Maserot e nella Discarica di Prà de Anta

SCHEDA RISCHI SPECIFICI DELLE ATTIVITA SVOLTE DAL FORNITORE :

☑	Rischio di accesso e di passaggio di personale non incaricato	Durante le lavorazioni, se l'area non è idoneamente delimitata e il passaggio è interdetto, si può manifestare la presenza nelle aree di lavoro di personale non addetto alle lavorazioni. I rischi in tale caso non sono quantificabili, ma certamente la situazione è di elevato pericolo se le attività comportano, per esempio, la necessità di movimentare i carichi con l'uso di carro ponte.
☑	Rischio di investimento	Il personale esterno può essere investito dai mezzi di trasporto (camion, autovetture, ecc.) e di movimentazione di materiale (carrelli elevatori, pale, escavatori, PLE, ecc.) eventualmente presenti nell'impianto MASEROT.
☑	Rischio di scivolamento in piano	Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui di precedenti lavorazioni (trucioli, polvere, ecc.).
☑	Rischio di danno all'udito per elevata intensità di rumore	Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti con intensità rumorosa superiore o pari a 80dB(A).
☑	Rischio di scivolamento su scale	Il rischio si manifesta quando si rende necessario l'utilizzo di scale.
☑	Rischio di una non corretta adozione di una procedura di emergenza per la presenza di un incendio	Nel caso di un incendio le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di emergenza devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danni a carico dei lavoratori è elevato.
☑	Rischio di una non corretta adozione di una procedura di emergenza per la presenza di un infortunio	Nel caso di un infortunio, le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di emergenza devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di ulteriori danni a carico del soggetto infortunato è elevato.
☑	Rischio di danno in seguito ad un non corretto utilizzo di una macchina e/o impianto	Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.
☑	Rischio di danno causato dalla rottura della connessione idraulica o di un tubo di aria compressa o olio	Durante l'utilizzo di un componente (macchina e/o attrezzatura manuale) è possibile la rottura della connessione idraulica del tubo di distribuzione dell'aria compressa con conseguente danno al lavoratore.

SCHEDA RISCHI INTERFERENZIALI VALUTATI PER LE ATTIVITA' PRESSO LA AREE AUTORIZZATE:

Fiugra	Rischio interferenziale individuato	Valutazione ante misure di prevenzione e protezione	Descrizione del rischio	Possibili cause	Valutazione del rischio interferenziale residuo
	**Agenti biologici: Coronavirus (SARS-CoV-2)**		Malattia da coronavirus (COVID-19) Per maggiori dettagli si rimanda al Documento di Valutazione del rischio coronavirus.	**COMPORTAMENTI PERICOLOSI** Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza, per scarsa informazione, formazione o disinteresse dell'organizzazione Distrazione del lavoratore Errata e/o mancata applicazione delle istruzioni di lavoro da parte del singolo lavoratore, preposto e/o datore di lavoro incluso Errata e/o mancata attività di progettazione (metodi di lavoro non adeguati) Errata e/o mancata azione di coordinamento con gli altri lavoratori e con il loro responsabile nel caso di esternalizzazione (per esempio nelle attività di pulizia e/o nell'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle macchine, ecc.) Erroneo e/o mancato uso dei DPI Mancato e/o erroneo controllo da parte del preposto incaricato e/o del datore di lavoro e del RSPP o del Medico Competente (per esempio durante i sopralluoghi periodici degli ambienti di lavoro) **CONDIZIONI PERICOLOSE** Presenza di persone esterne all'organizzazione lavorative (trasportatori, manutentori, ecc.)	
	Parcheggi		**INCIDENTI** Gli incidenti possibili: • Collisioni tra veicoli • Investimento di un pedone • Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio • Circolazione su corsia pedonale del veicolo • Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** Danni per i possibili incidenti stradali (parcheggi interni) durante l'uso dell'autovetture personali e dei mezzi di servizio	**COMPORTAMENTI PERICOLOSI** Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza, per scarsa informazione, formazione o disinteresse dell'organizzazione Distrazione del lavoratore Errata e/o mancata applicazione delle istruzioni di lavoro da parte del singolo lavoratore, preposto e/o datore di lavoro incluso Errata e/o mancata apposizione delle delimitazioni delle aree di lavoro Errata e/o mancata attività di manutenzione Errata e/o mancata attività di manutenzione dei veicoli (carrelli elevatori e/o camion) Errata e/o mancata attività di progettazione (metodi di lavoro non adeguati) Erroneo e/o mancato uso dei DPI Errata e/o mancata azione di coordinamento con gli altri lavoratori e con il loro responsabile nel caso di esternalizzazione (per esempio nelle attività di pulizia e/o nell'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle macchine, ecc.) Errata operazione di carico Errato e/o mancato rispetto delle regole di circolazione stabilite da parte di uno e/o tutti i conducenti dei veicoli coinvolti) Erroneo e/o mancato uso dei DPI Errore nella conduzione dell'autovettura, della moto e/o del carrello elevatore e dell'automezzo di trasporto Mancato e/o erroneo controllo da parte del preposto incaricato e/o del datore di lavoro e del RSPP o del Medico Competente (per esempio durante i sopralluoghi periodici degli ambienti di lavoro) **CONDIZIONI PERICOLOSE** Pavimentazione delle corsie di transito deteriorate e/o danneggiate Illuminazione naturale e/o artificiale non adeguata all'esecuzione delle attività lavorative Superfici sdrucciolevoli (presenza di ghiaccio e/o neve) Uso di ambienti di lavoro non idonei e/o in cattivo stato di conservazione (per esempio pavimentazione deteriorata e/o danneggiata) Uso di macchine non idonee e/o in cattivo stato di conservazione	

Presenza di veicoli e di mezzi di trasporto all'interno dei siti produttivi (camion, carrelli elevatori, ecc.)

INCIDENTI

Gli incidenti possibili:

- Collisioni tra carrelli elevatori e/o tra carrello elevatore e mezzi di trasporto e/o veicoli circolanti nei piazzali
- Investimento di un pedone
- Rottura e/o mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando del carrello elevatore
- Circolazione su corsia pedonale del carrello elevatore
- Circolazione del pedone su spazi riservati alla circolazione dei del carrello elevatore

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Danni per investimento con mezzi di trasporto (camion e carrelli elevatori) circolanti nell'impianto Maserot e nella Discarica di Prà de Anta

COMPORTAMENTI PERICOLOSI

Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza, per scarsa informazione, formazione o disinteresse dell'organizzazione
Distrazione del lavoratore
Errata e/o mancata applicazione delle istruzioni di lavoro da parte del singolo lavoratore, preposto e/o datore di lavoro incluso
Errata e/o mancata apposizione delle delimitazioni delle aree di lavoro
Errata e/o mancata attività di manutenzione
Errata e/o mancata attività di manutenzione dei mezzi di sollevamento e trasporto (carrelli elevatori, transpallet, carrelli manuali e/o camion) e/o delle apparecchiature di sollevamento (argani, carri ponte, ecc.)
Errata e/o mancata attività di progettazione (metodi di lavoro non adeguati)
Errata e/o mancata azione di coordinamento con gli altri lavoratori e con il loro responsabile nel caso di esternalizzazione (per esempio nelle attività di pulizia e/o nell'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle macchine, ecc.)
Errata operazione di carico
Errato e/o mancato rispetto delle regole di circolazione stabilite da parte di uno e/o tutti i conducenti dei veicoli coinvolti)
Erroneo e/o mancato uso dei DPI
Errore nella conduzione del carrello elevatore e dell'automezzo di trasporto
Mancato e/o erroneo controllo da parte del preposto incaricato e/o del datore di lavoro e del RSPP o del Medico Competente (per esempio durante i sopralluoghi periodici degli ambienti di lavoro)

CONDIZIONI PERICOLOSE

Contenitore (bidone, cisternetta, big-bag, ecc.) del prodotto e/o della sostanza (rifiuto e/o della materia prima) trasportato rotto e/o non idoneo
Errata e/o mancata pulizia degli ambienti di lavoro
Illuminazione naturale e/o artificiale non adeguata all'esecuzione delle attività lavorative
Pavimentazione delle corsie di transito deteriorate e/o danneggiate
Superfici sdrucciolevoli (presenza di ghiaccio e/o neve)
Uso di ambienti di lavoro non idonei e/o in cattivo stato di conservazione (per esempio pavimentazione deteriorata e/o danneggiata)
Uso di macchine non idonee e/o in cattivo stato di conservazione

Misura di prevenzione dei rischi	Unit. Misura	Quantità	Durata	Prezzo Unitario	Costo Misura di prevenzione
Attività di informazione rivolta ai lavoratori impegnati nelle attività lavorative oggetto dell'appalto. L'attività informativa, condotta dal DATORE DI LAVORO dell'impresa aggiudicatrice, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. Gli argomenti che dovranno essere trattati saranno: 1. l'analisi del DUVRI e dei documenti allegati, compreso il PIANO DI EMERGENZA DELL'IMPIANTO MASEROT e le misure di coordinamento delle attività di prevenzione e protezione da adottare 2. l'analisi del DVR SPECIFICO. Si ipotizza la partecipazione di n. 10 lavoratori Durata minima dell'incontro informativo: 1 ora	ore	10	1	€ 28,00	**€ 280,00**
Incontri (iniziale e periodici) del Datore di lavoro dell'impresa aggiudicatrice con i referenti de LA DOLOMITI AMBIENTE per esame DVR Specifico e del DUVRI e per le necessarie indicazioni di direttive per la loro corretta attuazione. SI ipotizza n.12 ore per l'intera durata dell'appalto	ore	12	1	€ 40,00	**€ 480,00**
Attività di prevenzione e protezione per l'attuazione del Protocollo di Attività di prevenzione e protezione per l'attuazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro realizzato in conformità dei contenuti previsti nel *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021* e nel *Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, edito da INAIL il 23 Aprile 2020.*	a corpo	1	1	€ 700,00	**€ 700,00**
Attività di controllo periodico documentata al fine di: a) verificare la regolarità dell'arte delle misure di prevenzione e protezione così come previste nel DVR SPECIFICO e nel DUVRI.	a corpo	1	1	€ 124,00	**€ 124,00**

NOTE IMPORTANTI:

Nell'Impianto MASEROT/Prà de Anta

- è vietato fumare e fare uso di fiamme libere;
- è possibile fare uso di fiamme libere solo se autorizzati dal LA DOLOMITI AMBIENTE;
- tutti i presidi antincendio e di pronto soccorso sono in perfetta efficienza e sottoposti a programmi di verifica di sicurezza e di manutenzione periodica documentati;
- tutti i dispositivi di protezione collettivi (delimitazioni, impianti di terra, ecc.) sono in perfetta efficienza e sottoposti a programmi di verifica di sicurezza e di manutenzione periodica documentati;
- tutte le macchine utilizzate per la movimentazione dei carichi (carri ponte, argani, ecc.) sono in perfetta efficienza e sottoposti a programmi di verifica di sicurezza e di manutenzione periodica documentati;
- l'impianto elettrico, corredato di quadri elettrici, cavi ecc. è stato realizzato in conformità alla regola dell'arte ed è in perfetta efficienza e sottoposto a programmi di verifica di sicurezza documentati;
- lo spogliatoio e i servizi igienici, messi a disposizione del FORNITORE, sono entrambi conformi ai disposti di legge in tema di igiene, sono in perfetta efficienza e sottoposti a programmi di verifica e di pulizia periodica documentata.

Il personale del LA DOLOMITI AMBIENTE è preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborate con esso e seguite le sue istruzioni.

Il personale del FORNITORE dovrà seguire le istruzioni del Coordinatore della squadra di emergenza. Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione dovrà:

- Sospendere il lavoro in corso e disinserire le apparecchiature elettriche in uso.
- Evitare di correre e di strillare (cercando di mantenere la calma).
- Seguire le indicazioni del Coordinatore della squadra di emergenza. Evacuare l'unità produttiva seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.

Inoltre, si informa che:

- è disponibile la documentazione: denunce agli OO.CC., libretti d'uso, verifiche di sicurezza ecc. in merito ai macchinari e agli impianti da impiegare (impianti elettrici, impianti di terra, carri ponte, ecc.);
- l'organizzazione adottata da LA DOLOMITI AMBIENTE prevede la presenza all'interno dell'unità produttiva del Referente Aziendale dalle ore **08:00** alle ore **18:00** dei giorni feriali.
- l'organizzazione adottata da LA DOLOMITI AMBIENTE prevede la presenza all'interno dell'unità produttiva della squadra di emergenza dalle ore **06:00** alle ore **18:00** dei giorni feriali.

Si richiede che gli addetti alle lavorazioni dipendenti del FORNITORE dovranno attuare fedelmente quanto segue:

- è vietato manomettere le delimitazione installate e le installazioni in genere;
- prima di azionare le macchine e attrezzature di lavoro ad uso collettivo verificare che i dispositivi di prevenzione presenti, segnaletica inclusa, siano perfettamente efficienti;
- devono indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari;
- solo se autorizzati da LA DOLOMITI AMBIENTE possono utilizzare gli impianti e le attrezzature di proprietà de LA DOLOMITI AMBIENTE stesso. L'uso è riservato alle sole persone competenti che non dovranno arrecare alcun danno alle proprietà altrui.

In considerazione della vigente normativa in materia di Sicurezza, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei LUOGHI DI LAVORO) sono state definite le misure di prevenzione che dovranno essere attuate dal FORNITORE.

- E' vietato manomettere le delimitazione installate e le installazioni in genere presenti nei LUOGHI DI LAVORO.
- In tutti i LUOGHI DI LAVORO è vietato fumare e fare uso di fiamme libere.
- Le vie di emergenza, le porte di uscita e le scale di emergenza, non devono essere coperti o nascosti da elementi sospesi e comunque devono essere sempre identificabili ed accessibili.
- I corridoi interni degli edifici e dei locali di lavoro in genere non devono mai essere ristretti da oggetti riposti e/o sporgenti dalle aree espositive. Essi fungono, in caso di emergenza, da vie di salvataggio.

La gestione delle possibili emergenze (**incendio**, **pronto soccorso** e di **evacuazione** dalle aree di lavoro anche in presenza di terremoto) deve essere garantita a cura del FORNITORE il quale deve predisporre una propria squadra di emergenza che sarà sempre presente all'interno delle aree di lavoro durante tutte le varie attività.

La gestione delle possibili emergenze (**incendio**, **pronto soccorso** e di **evacuazione** dalle aree di lavoro anche in presenza di terremoto) LA DOLOMITI AMBIENTE ha predisposto una propria squadra di emergenza che sempre presente all'interno delle aree di lavoro durante tutte le varie attività in grado di affiancare e dare le corrette indicazioni alla squadra predisposta dal FORNITORE.

Tutte le nuove installazioni elettriche realizzate a cura dell'FORNITORE, comprese le linee alimentazione per l'allacciamento agli impianti del LA DOLOMITI AMBIENTE, sono a suo totale carico. Gli impianti dovranno essere realizzati "a regola d'arte", ovvero in conformità alle leggi e alle normative tecniche vigenti UNI, CEI o altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell'Unione Europea. Allo scopo, dovrà essere redatta apposita DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' a cura di TECNICO ABILITATO.

Infine, si rammenta che il FORNITORE ha l'obbligo di segnalare al LA DOLOMITI AMBIENTE, nella persona del REFERENTE INCARICATO, eventuali situazioni o attrezzature che potrebbero essere causa di rischio per l'igiene e la sicurezza delle persone.

A tale scopo, si ricorda che il FORNITORE, in qualità di datore di lavoro, deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro.

Infine, si ribadisce che le attività svolte all'interno di ogni singolo edificio (uffici e aree produttive) devono essere eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme legislative e tecniche nazionali e comunitarie in tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, così come previste dal vigente D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il FORNITORE deve adottare ogni atto necessario a garantire l'incolumità delle persone addette alle attività e dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati, per tale motivo è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta conduzione dell'immobile affidato. Essa si assume la completa responsabilità ad ogni effetto di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose agli utenti del servizio.

Quindi, si precisa che il LA DOLOMITI AMBIENTE non si ingerisce in alcun modo nella concreta esecuzione della gestione delle attività.

COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE:

L' organizzazione lavorativa che interviene all'interno dell'unità produttiva deve provvedere a:

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori dei contenuti del piano di sicurezza;
- collaborare con l'organizzazione di prevenzione de LA DOLOMITI AMBIENTE;

- assicurare:
  - il mantenimento delle aree di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
  - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
  - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito.

- disporre di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative;
- rilasciare le dichiarazioni previste;
- osservare e far osservare a tutti i propri lavoratori le prescrizioni di sicurezza e le indicazioni ricevute da LA DOLOMITI AMBIENTE;
- allontanare dall'unità produttiva tutti coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà.

In ogni caso LA DOLOMITI AMBIENTE nella persona del REFERENTE COMMESSA, cui nomi e principali contatti sono riportati nella prima pagina del presente documento, deve provvedere:

- ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza;
- a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate;
- ad organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività di prevenzione;
- a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le attività lavorative.

La gestione delle possibili emergenze: **INCENDIO**, **PRIMO SOCCORSO** e di **EVACUAZIONE** dalle aree di lavoro è garantita a cura del FORNITORE. Il quale deve predisporre una propria squadra di emergenza che sarà sempre presente all'interno delle aree di lavoro durante tutte le varie attività lavorative. Detto personale (squadra/e), è esplicitato nel **ALLEGATO n.01** al presente documento ed è preparato e formato per gestire le emergenze.

La gestione delle possibili emergenze: **INCENDIO**, **PRIMO SOCCORSO** e di **EVACUAZIONE** dalle aree di lavoro deve essere garantita a cura del COMMITTENTE. La quale ha predisposto una propria squadra di emergenza che è sempre presente all'interno dell'unità produttiva durante tutte le varie attività lavorative. Detto personale, composto da **11** unità, è coordinato dal sig. **Denis Gorza** tecnico preparato e formato per gestire le emergenze.

All'interno dell'unità produttiva le macchine operatrici, **i mezzi d'opera e gli automezzi devono viaggiare ad una velocità pari a quella del passo d'uomo**.
All'interno delle aree di lavoro e nell'unità produttiva non è possibile riempire i serbatoi di carburante dei mezzi d'opera e delle attrezzature utilizzate.
All'interno delle aree di lavoro e nell'unità produttiva è **vietato fumare**.
All'interno delle aree di lavoro e nell'unità produttiva è **vietato utilizzare fiamme libere**.
E' **vietato manomettere le installazioni di proprietà del COMMITTENTE**.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE:

- ☑ Come riportato nei DOCUMENTI PROGETTUALI DELLA SICUREZZA IN ALLEGATO, verrà realizzata a carico del FORNITORE una specifica attività di informazione e formazione dei lavoratori che saranno impegnati nei lavori, in conformità agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008. L'attività sarà specifica per i lavori in oggetto e avrà tra i suoi contenuti anche il coordinamento delle misure di prevenzione che devono essere attuate in presenza di lavorazioni svolte in simultanea e l'uso degli apprestamenti di sicurezza e protettivi ad uso collettivo (piani di lavoro protetti, carri ponte, delimitazione, accessi, ecc.). Al termine dell'attività informativa e formativa verrà fornita copia della documentazione relativa (verbali, attestati, ecc.).
- ☑ il personale del FONITORE nell'ambito dello svolgimento delle attività deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore stesso e che tutti i lavoratori sono a conoscenza dell'obbligo di indossare ed esporre sempre detta tessera di riconoscimento all'interno dell'unità produttiva; in alternativa, se la composizione numerica dei lavoratori dipendenti e/o lavoratori equiparati del FORNITORE è composta meno di dieci dipendenti, è possibile assolvere all'obbligo del tesserino mediante annotazione, su apposito Registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, che verrà tenuto sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
- ☑ Protezione arti inferiori: scarpe di sicurezza tipo **(dvr fornitore**)
- ☑ Protezione del corpo **(dvr fornitore)**
- ☑ Indumenti speciali: tute tipo **(dvr fornitore)**
- ☑ Indumenti ad alta visibilità, Classe 2
- ☑ Protezione arti superiori: guanti tipo **(dvr fornitore)**
- ☑ Altro **(dvr fornitore)**

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' DEL FORNITORE

Il/la sottoscritto/a Da Stabilire

In qualità di Datore di lavoro, Referente incaricato appositamente delegato del FORNITORE, dopo aver attentamente esaminato la descrizione delle opere da compiere e di aver accuratamente ispezionato i luoghi ove gli interven richiesti devono essere eseguiti, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere a conoscenza dei rischi indicati nel capitolo "ELENCO RISCHI PRESENTI NELLE AREE DELL'INTERO IMPIANTO MASEROT E DELLE SPECIFICHE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITE LE ATTIVITA' OGGETTO DEI LAVORI" e delle misure di coordinamento e prevenzione riportate nel capitolo "ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE";
2. di considerare congrui ed adeguati alle attività da eseguire gli apprestamenti (delimitazioni, piani di lavoro protetti, servizi igienici, ecc. e le procedure di prevenzione per la sicurezza e la salute dei lavoratori attuate da LA DOLOMITI AMBIENTE all'interno dell'unità produttiva così come riportate nel capitolo "ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE";
3. di rispettare unitamente alle misure indicate nel capitolo "ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE" le norme di legge e le disposizioni dell'Autorità nonché ad eseguire i lavor nel rispetto delle regole dell'arte e delle norme di buona tecnica;
4. che avendo svolto in precedenza analoghi lavori, è perfettamente in grado sotto il profilo tecnico-professionale di portare a compimento il lavoro commissionatogli senza alcuna ingerenza da parte di LA DOLOMITI AMBIENTE nell'esecuzione del lavoro medesimo;
5. che ha ottemperato ai disposti legislativi in merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo le indicazioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6. che tutte le macchine ed attrezzature utilizzate, sia di proprietà che a noleggio, saranno dotate del relativo libretto di manutenzione e regolarmente omologate, certificate e verificate dagli Organi Preposti (ISPESL, PMP, ecc.) come previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in generale dalle leggi e norme tecniche vigenti in materia;
7. che si impegna ad integrare il presente documento con tutte le notizie di carattere generale necessarie per l'azione di protezione/ prevenzione e di emergenza nonché a rendere edotti i propri dipendenti sui rischi connessi con i lavori in oggetto e che di ciò darà conferma scritta all'atto dell'inizio delle prestazioni;
8. che si impegna inoltre ad adeguare i mezzi e le attrezzature di protezione e prevenzione non appena se ne manifesta la necessità o non appena siano mutate le condizioni ambientali, per situazioni attualmente non prevedibili, c per richiesta di LA DOLOMITI AMBIENTE, purché tale ultima richiesta sia data con congruo preavviso rispetto all'attuazione della variazione;
9. che il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti è riportato nel **ALLEGATO n.01** al presente documento;
10. che il personale addetto alle attività in oggetto, svolte all'interno dell'unità produttiva è regolarmente denunciato presso l'INAIL e presso l'INPS e la regolarità contributiva è riscontrabile nell'allegato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) al presente documento;
11. che il personale addetto alle attività in oggetto è informato e formato in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare è stata eseguita una specifica attività formativa sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione da adottate e riportate nel presente documento.
12. che il personale addetto alle attività in oggetto è informato e formato sulla prevenzione degli incendi e sul pronto soccorso in ottemperanza del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
13. che al personale addetto alle attività in oggetto sono stati consegnati idonei dispositivi individuali di protezione (DPI);
14. di accettare quanto dichiarato dal referente de LA DOLOMITI AMBIENTE in merito alla non ingerenza nell'esecuzione delle attività lavorative come indicato nel capitolo "CLAUSULA DI NON INGERENZA DEL LA DOLOMITI AMBIENTE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO";
15. di informare LA DOLOMITI AMBIENTE nel caso desideri avvalersi di personale dipendente contratto non presenti nella documentazione presentata all'atto del sottoscrizione per la realizzazione dei lavori in oggetto;

di richiedere l'autorizzazione al subappalto al datore di lavoro de LA DOLOMITI AMBIENTE di ulteriori imprese e/o lavoratori autonomi non presenti nella documentazione presentata all'atto del sottoscrizione per la realizzazione de lavori in oggetto.

CLAUSOLA DI NON INGERENZA LA DOLOMITI AMBIENTE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO

Il sottoscritto Angelo Smaniotto,
Datore di lavoro de LA DOLOMITI AMBIENTE prende atto delle dichiarazioni del FORNITORE e si obbliga a non ingerirsi in alcun modo nella concreta esecuzione dell'opera.

Altresì:

- ☑ consegna i LUOGHI DI LAVORO riportate nell'allegata planimetria;
- ☐ consegna le chiavi per l'accesso nei LUOGHI DI LAVORO;
- ☐ consegna le chiavi per l'uso dello spogliatoio e delle dotazioni in esso contenute;
- ☑ consegna le chiavi per l'uso dei servizi igienici;
- ☐ concede l'uso degli impianti elettrici e dei quadri di elettrici predisposti (principale e secondari);

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL DUVRI

- ☑ [FORNITORE] - Dichiarazione regolare assunzione lavoratori, idoneità mansione e posizione in organigramma
- ☑ [LDA + FORNITORE] -Computo metrico che stima costi sicurezza delle attività oggetto di valutazione
- ☑ [LDA] - Planimetria riassuntiva dei rischi
- ☑ [LDA] - Regole e Comportamenti- Caricatori
- ☑ [LDA] - Piano di emergenza La Dolomitia Ambiente SpA
- ☑ [LDA] - Protocollo aziendale COVID-19 La Dolomiti Ambiente SpA
- ☑ [LDA] - Polita A&S La Dolomiti Ambiente SpA
- ☑ [FORNITORE] - DVR specifico per l'attività
- ☑ [FORNITORE] - Elenco dei corsi svolti dal personale

Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI redatto a cura del FORNITORE in base all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. specifico per le lavorazioni in appalto deve essere redatto se i lavori non rientrano nel campo dei lavori edili così come previsto così come previsto dall'art. 88 e dagli ALLEGATI X e XI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA redatto a cura del FORNITORE in base all'art. 96 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. del Fornitore per le lavorazioni in appalto deve essere redatto se i lavori rientrano nel campo dei lavori edili così come previsto dagli artt. 88 e 89 e dagli ALLEGATI X e XI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizioni tratte dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Valutazione dei Rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Valutazione del Rischio

Per analizzare il rischio lavorativo quale conseguenza della fase lavorativa sono state eseguite le seguenti attività:

- identificato il pericolo;
- stimato il livello di rischio associato, tenendo conto dell'adeguatezza dei controlli da eseguire per la fase lavorativa interessata;
- determinato se tali rischi sono accettabili;
- stabilito gli opportuni controlli del rischio da attuare a carico del FORNITORE.

Se le attività lavorative vengono svolte nel pieno rispetto delle procedure di prevenzione e protezione e, le varie macchine ed attrezzature di lavoro, sono utilizzati in conformità alle indicazioni in merito previste dal costruttore ed infine vengono eseguite le varie attività di controllo previste per le lavorazioni in oggetto, si può affermare che le possibili probabilità di manifestarsi dei vari rischi è "improbabile o molto improbabile" e che i possibili livelli di gravità di danno, per i lavoratori impegnati, viste le tipologie di attività svolte e le misure di prevenzione e protezione adottate, è "danno lieve o danno moderato".

Pertanto si può affermare che se vengono adottate scrupolosamente le misure di prevenzione previste siamo in presenza di "rischi molto bassi o rischi bassi", ovvero con livelli di tollerabilità accettabili in base alle classificazioni da noi adottate e di seguito riportate.

Classificazioni adottate per la valutazione dei rischi

Per la valutazione del rischio sono state adottate le classificazioni di probabilità e di gravità così come riportate nelle successive tabelle (*Tabelle 1, 2, 3 e 4*) realizzate utilizzando le indicazioni in merito previste dalla Linea Guida British Standards BS 8000:1996 "Guide to achieving effective occupational health and safety performance" nell'edizione italiana approvata da UNI.

Tabella 1 - Categorie del rischio

Categorie del rischio	Valutazione della tollerabilità
Molto basso	**Accettabile** Il lavoro può essere eseguito. Non è necessaria alcuna ulteriore azione alle Istruzioni di Sicurezza previste, in ogni caso occorre comunque garantire che i controlli previsti siano correttamente eseguiti.
Basso	
Medio	**Non accettabile** **Il rischio deve esser ridotto in modo da essere accettabile.** **Il lavoro non può essere eseguito**.
Alto	
Molto alto	

I rischi con valore "basso" e "molto basso" sono gli unici rischi che hanno un valore della tollerabilità **ACCETTABILE**, ovvero le lavorazioni possono essere svolte.

E' possibile classificare il rischio come ACCETTABILE solo se:

1. i lavoratori sono informati, formati ed addestrati per la corretta esecuzione delle attività lavorative;
2. vengono utilizzate macchine ed attrezzature di lavoro in conformi alle regole dell'arte;
3. vengono applicate le misure di prevenzione e protezione;
4. vengono attuate le conseguenti attività di controllo e di verifica efficacia.

Nota: La definizione del livello di rischio accettabile è fondamentale nell'ambito di attività di prevenzione in quanto consente l'individuazione di priorità di intervento e la decisione sulle azioni da adottare per la lotta al rischio lavorativo individuato.

Tabella 2 - Categorie di probabilità del danno

Categorie di probabilità del danno	Molto probabile	Probabile	Improbabile	Molto improbabile
Fatto tipico	Tipicamente sperimentato almeno una volta ogni sei mesi da un individuo.	Tipicamente sperimentato almeno una volta ogni cinque anni da un individuo.	Tipicamente sperimentato almeno una volta durante la vita lavorativa di un individuo.	Mai verificato. Con scarse probabilità di sperimentarlo nel corso del ciclo di vita lavorativa di un individuo.

Tabella 3 - Categorie del danno

Categorie del danno	Danno lieve	Danno moderato	Danno estremo
Salute	Fastidio e irritazione (es. mal di testa). Male temporaneo che porta ad avere disagi (raffreddore, ecc.). che possono comportare un allontanamento dal lavoro non superiore al giorno lavorativo.	Parziale perdita di udito, dermatiti, asma. Lavori connessi a disturbi agli arti superiori. Porta a una lieve disabilità permanente che possono comportare un allontanamento dal lavoro non superiore ai 30 giorni lavorativi.	Possono portare alla morte. La malattia potrebbe abbreviare la vita. Porta a una sostanziale disabilità (invalidità permanente).
Sicurezza	Ferite superficiali, piccoli tagli o lividi e/o irritazione agli occhi data e alle vie respiratorie per esempio causato dalla presenza di sostanze irritanti. Leggere contusioni generate da cadute, scivolamenti, ecc. Danni che possono comportare un allontanamento dal lavoro non superiore ai 3 giorni lavorativi.	Lacerazioni, ustioni, commozione cerebrale, slogature, fratture minori che possono comportare un allontanamento dal lavoro non superiore ai 30 giorni lavorativi.	Ferite fatali, amputazioni, ferite multiple, grandi fratture che possono comportare un allontanamento dal lavoro superiore ai 30 giorni lavorativi. Porta a una sostanziale disabilità (invalidità permanente) oppure possono portare alla morte del lavoratore.
Gli elenchi riferiti alla tipologia di danno per la sicurezza e la salute sopra riportati non sono esaustivi.			

Tabella 4 - Matrice per la stima del rischio

Probabilità del danno / Gravità del danno	Molto probabile	Probabile	Improbabile	Molto improbabile
Danno lieve	**Rischio basso**	**Rischio basso**	**Rischio molto basso**	**Rischio molto basso**
Danno moderato	Rischio molto alto	Rischio alto	Rischio medio	**Rischio basso**
Danno estremo	Rischio molto alto	Rischio molto alto	Rischio molto alto	Rischio alto